

BIZTONSÁGI ADATLAP

1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

1.1. Termékazonosító:

Arbre Vert Vízkőoldó

1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:

Vízkőoldó lakossági felhasználásra.

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai:

Forgalmazó:

Siclair Kft.

1031 Budapest, Monostori út 15.

Tel.: + 36 70 413 8998

A gyártó adatai:

Le Moulin Saint Pierre - Les Taillades CS 20154

F-84304 Cavaillon cedex

Franciaország

Tel.: + 33 (0) 5 49 61 50 41

Fax: + 33 (0) 5 49 61 51 11

E-mail: fds@arbrevert.fr

1.3.1. Felelős személy e-mail: biztonsagi@siclari.hu

1.4. Sürgősségi telefonszám: **Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ)**

1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.

Tel.: 06 1 476 6464, 06 80 201 199 (0-24 h)

2. SZAKASZ: A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA

2.1. A keverék osztályozása:

Osztályozás az 1272/2008/EK rendelet (CLP) alapján: Nem minősül veszélyesnek a rendelet alapján

2.2. Címkézési elemek:

Szimbólum(ok) és jelzési rend:

Nincs az 1907/2006/EK - 1272/2008/EK rendeletnek megfelelően, a módosításokkal és a módosításokkal együtt.

Veszélyre utaló nyilatkozat:

Nincs az 1907/2006/EK - 1272/2008/EK rendeletnek megfelelően, azok módosításaival és kiigazításaival együtt.

2.3. További információ(k):

Általános

P102 – Gyermekektől elzárva tartandó.

Megelőzés

/

Beavatkozás

P305 + P351 + P338 – SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P301 + P315 – Lenyelés esetén: Azonnal orvosi ellátást kell kérni.

2.4. Egyéb veszélyek:

Ne keverjük más tisztítószerrel!

Ne lélegezze be a permetet.

A keveréknek nincs egyéb ismert egészség- vagy környezetkárosító hatása.

Elkészítés időpontja: 2021.03.30.

Felülvizsgálat időpontja: -

Verziószám: 1

3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL/ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

3.1. Keverék:

Felületaktív anyagok vizes oldata.

3.2. Veszélyt okozó összetevők:

• MACIL ACID

N° CE: 230-022-8 - N° CAS: 6915-15-7

- Numéro d'enregistrement REACH : 01-2119906954-31 -Conc.(%pds):Conc.(%pds):% 0,99<C<=5

- SGH (Système Général Harmonisé)

* SGH07 * Irr. oc. 2 - H319

- Divers :

DNEL / Travailleurs / Inhalation / Effets systémiques, à long terme = 10.6 mg/m3

DNEL / Travailleurs / Inhalation / Effets aigus systémiques = 8.8 mg/m3

DNEL / Travailleurs / Cutanée / Effets systémiques, à long terme = 12 mg/kg de poids corporel/jour

DNEL / Travailleurs / Cutanée / Effets aigus systémiques = 40 mg/kg de poids corporel/jour DNEL / Population générale / Inhalation / Effets systémiques, à long terme = 2.6 mg/m3

DNEL / Population générale / Inhalation / Effets aigus systémiques = 2.2 mg/m3

DNEL / Population générale / Cutanée / Effets systémiques, à long terme = 6 mg/kg de poids corporel/jour

DNEL / Population générale / Cutanée / Effets aigus systémiques = 20 mg/kg de poids corporel/jour

DNEL / Population générale / Orale / Effets systémiques, à long terme = 6 mg/kg de poids corporel/jour

DNEL / Population générale / Orale / Effets aigus systémiques = 20 mg/kg de poids corporel/jour PNEC / Sédiment = 0.275 mg/kg

PNEC / Terre = 0.275 mg/kg

PNEC / Sédiment marin = 0.027 mg/kg

PNEC / Traitement des eaux usées = 3 mg/l

PNEC / Eaux douces = 0.1 mg/l

PNEC / Eau marine = 0.01 mg/l

DL50 / Cutanée / Lapin = 20000 mg/kg de poids corporel

DL50 / Orale / Rat = 3500 mg/kg de poids corporel

CL50 / Inhalation (poussières / brouillards) / 4h / Rat = 1306 mg/m3

CL50 / Toxicité aiguë - aquatique / 96h / Poissons = >100 mg/l

CL50 / Toxicité aiguë - aquatique / 48h / Daphnia magna = 240 mg/l

CE50 / Toxicité aiguë - aquatique / Daphnia magna = 240 mg/l

CE50 / Toxicité aiguë - aquatique / 72h / Algues = >100 mg/l

• CITRIC ACID

- N° CE: 201-069-1 - N° CAS: 77-92-9

- Numéro d'enregistrement REACH : 01-2119457026-42 -Conc.(%pds):Conc.(%pds):% 0,99<C<=5

- SGH (Système Général Harmonisé)

* SGH07 * Irr. oc. 2 - H319 - Divers :

PNEC / Sédiment = 34.6 mg/kg

PNEC / Terre = 33.1 mg/kg

PNEC / Sédiment marin = 3.46 mg/kg

PNEC / Eaux douces = 440 mg/l

DL50 / Cutanée / Rat = >2000 mg/kg

DL50 / Orale / Rat = 11700 mg/kg

DL50 / Orale / Souris = 5400 mg/kg

CL50 / Toxicité aiguë - aquatique / Algues = (168h) 425 mg/l CL50 / Toxicité aiguë - aquatique / 48h / Poissons = 440 mg/l CE50 /

Toxicité aiguë - aquatique / Bactéries = (16h) >10000 mg/l

• éthanol; alcool éthylique

- N° Id: 603-002-00-5 - N° CE: 200-578-6 - N° CAS: 64-17-5 - Numéro d'enregistrement REACH : 01-2119457610-43 -

Conc.(%pds):Conc.(%pds):% 0,99<C<=5

- SGH (Système Général Harmonisé)

* SGH02 * Liq. infl. 2 - H225 - Divers :

DNEL / Travailleurs / Inhalation = 1900 mg/m3

DNEL / Travailleurs / Inhalation / Effets systémiques, à long terme = 950 mg/m3

DNEL / Travailleurs / Cutanée / Effets systémiques, à long terme = 343 mg/kg de poids corporel/jour

DNEL / Population générale / Inhalation = 950 mg/m3

DNEL / Population générale / Inhalation / Effets systémiques, à long terme = 114 mg/m3

DNEL / Population générale / Cutanée / Effets systémiques, à long terme = 206 mg/kg de poids corporel/jour

DNEL / Population générale / Orale / Effets systémiques, à long terme = 87 mg/kg de poids corporel/jour

PNEC / Sédiment = 3.6 mg/kg de poids corporel

PNEC / Eau marine = 0.79 mg/l

PNEC / Terre = 0.63 mg/kg de poids corporel

PNEC / Sédiment marin = 2.9 mg/kg de poids corporel

PNEC / Traitement des eaux usées = 580 mg/l

PNEC / Chaîne alimentaire du sol = 720 mg/kg de nourriture

PNEC / Eaux douces = 0.96 mg/l

Elkészítés időpontja: 2021.03.30.

Felülvizsgálat időpontja: -

Verziószám: 1

DL50 / Ingestion / Rat = 6200-15000 mg/kg

CL50 / Inhalation (vapeurs) / Rat = >50 mg/m³

Phrase(s) complémentaire(s)

H319 - Provoque une sévère irritation des yeux.

Valeurs limites d'exposition

V.L.E. (ou V.L.C.T) ppm = 1000 - V.L.E. (ou V.L.C.T) mg/m³ = 1900 - V.M.E ppm = 5000 - V.M.E mg/m³ = 9500

• DECETH-8

- N° CAS: 26183-52-8 -Conc.(%pds):Conc.(%pds):% 0<C<=0,99 - SGH (Système Général Harmonisé)

* SGH07 * Tox. aiguë 4 - H302 * SGH05 * Lés. oc. 1 - H318

- Divers :

CE50 / Toxicité aiguë - aquatique / 72h / Algues = 19.6 mg/l CE50 / Toxicité aiguë - aquatique / 48h / Crustacés = 15.0 mg/l

A H-mondat(ok) teljes szövegét lásd a 16. szakaszban.

4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése:

LENYELÉS:

Teendők:

- Azonnal forduljunk orvoshoz és mutassuk meg a csomagolást vagy a címkét!

BELÉGZÉS:

Teendők:

- A sérültet vigyük friss levegőre és pihentessük!

BŐRREL ÉRINTKEZÉS:

Teendők:

- Öblítsük le a bőrfelületet vízzel!

SZEMBE JUTÁS:

Teendők:

- Alaposan öblítsük ki a szemet vízzel, a szemhéjszélek alatt is, legalább 2 í percig!

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások:

Lenyelés: Az emésztőrendszer irritációját, hányingert, hányást és hasmenést okozhat.

Belégzés: A termék gőznyomása 20 °C-on alacsony, ezért az egészségre ártalmas mennyiség belégzésének a kockázata is alacsony.

Bőrrel érintkezés: A keverékkel történő hosszan tartó vagy ismételt érintkezést eltávolíthatja a bőr természetes zsírszintjét.

Szembe jutás: A keverék szembe fröccsenve irritációt és visszafordítható károsodást okozhat.

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése:

Különleges ellátás nem szükséges, tüneti kezelés.

5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

5.1. Oltóanyag:

5.1.1. Megfelelő oltóanyag:

Bármilyen oltóanyag alkalmazható.

A környezeti tűznek megfelelő oltóanyagot használjunk.

5.1.2. Alkalmatlan oltóanyag:

Nem ismert.

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek:

A termék maga nem ég.

Különleges veszélyek nem ismertek.

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat:

Az előírásoknak megfelelő teljes védőöltözet és külső levegőtől függetlenített légzőkészülék alkalmazandó.

6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások:

6.1.1. Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében:

A baleset helyszínén csak a szükséges teendőket jól ismerő, kiképzett, megfelelő egyéni védőeszközöket viselő személyzet tartózkodhat.

6.1.2. Sürgősségi ellátók esetében:

Kerüljük a szemmel történő érintkezést!

Viseljünk megfelelő egyéni védőfelszerelést (lásd a 8. szakaszt)!

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések:

A környezetbe jutott terméket, illetve a képződő hulladékot a hatályos környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kell kezelni. A termék és a belőle származó hulladék élővízbe, talajba és közcsetornába jutását meg kell akadályozni. Amennyiben környezetszennyezéssel járó esemény következett be, haladéktalanul értesíteni kell az illetékes hatóságot.

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai:

A szabadba jutott keveréket por nélküli sepréssel vagy lapátolással különítsük el, ártalmatlanítás céljából.

6.4. Hivatkozás más szakaszokra:

További és részletes információért lásd a 13. szakaszt.

7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések:

A szokásos higiénés eljárások betartása kötelező.

Soha ne keverjük más anyaggal.

7.2. Műszaki intézkedések:

Viseljünk megfelelő egyéni védőfelszerelést (lásd a 8. szakaszt)!

Tűz- és robbanásvédelmi előírások:

Nincs különleges utasítás.

7.3. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt:

A biztonságos tárolás feltételei:

Gyermekektől elzárva tartandó.

Zárt és megfelelő jelöléssel ellátott edényben tárolandó.

A csomagolásra/tárolásra használt anyag típusa: Műanyag csomagolás ajánlott. A védtelen fém csomagolás kerülendő.

7.4. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások):

Nem áll rendelkezésre speciális útmutatás.

8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

8.1. Ellenőrzési paraméterek:

Munkahelyi expozíciós határértékek a 25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelet szerint:

A keverék összetevői a 25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelet szerint határértékkel nem szabályozottak.

8.2. Expozíciós határérték:

• ethanol; ethyl alcohol : VME ppm = 1000 - VME mg/m³ = 1900 - VLE ppm = 5000 - VLE mg/m³ = 9500

A termékben található anyagokra nem vonatkoznak expozíciós határértékek, kivéve a fent felsorolt anyagokat.

8.3. Az expozíció ellenőrzése:

A 25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelet 7. § (6) bekezdése értelmében a határértékkel nem szabályozott veszélyes anyag esetében a munkáltató köteles a tudományos, technikai színvonal szerint elvárható legkisebb szintre csökkenteni az expozíció mértékét, amely szinten a tudomány mindenkori állása szerint a veszélyes anyagnak nincs egészségkárosító hatása.

8.3.1. Megfelelő műszaki ellenőrzés: A munkavégzés során megfelelő körültekintés szükséges a keverék kiömlésének, padozatra, ruházatra, bőrre, illetve szembe jutásának elkerülésére.

8.3.2. Egyéni óvintézkedések, például egyéni védőeszközök:

1. Szem-/arcvédelem: Az előírásoknak megfelelő biztonsági védőszemüveg használandó (EN 166).

2. Bőrvédelem:

a. Kézvédelem: Hosszan tartó vagy ismételt expozíció esetén az előírásoknak megfelelő gumi vagy műanyag védőkesztyű használandó (EN 374).

b. Egyéb: Különleges védőöltözet nem szükséges.

8.3.3. A környezeti expozíció ellenőrzése: Nincs különleges utasítás.

A 8. szakasz alatti előírások átlagosnak tekinthető körülmények között, szakszerűen végzett tevékenységre és rendeltetésszerű felhasználási feltételekre vonatkoznak. Amennyiben ettől eltérő viszonyok vagy rendkívüli körülmények között történik a munkavégzés, a további szükséges teendőkről és az egyéni védőeszközökkel kapcsolatban szakértő bevonásával ajánlott dönteni.

9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk:

1. Külső jellemzők:	flyékony
2. Szín:	színtelen
3. Szag:	jellemző
4. pH-érték:	3
5. Olvadáspont/fagyáspont:	0
6. Lobbanáspont:	57,5
7. Robbanási határok:	nem érintett
8. Testsűrűség:	nem alkalmazható
9. Relatív sűrűség (víz=1):	1,03
10. Viskozitás:	nem alkalmazható
11. Zsírolékeltség:	alacsony

9.2. Egyéb információk:

Nem áll rendelkezésre egyéb információ.

*: A gyártó erre a paraméterre a termék vonatkozásában nem végzett vizsgálatokat, vagy a vizsgálatok eredménye az adatlap kiállításának pillanatában nem áll rendelkezésre.

10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

- 10.1. Reakciókészség: Normál körülmények között stabil.
10.2. Kémiai stabilitás: Normál körülmények között stabil.
10.3. A veszélyes reakciók lehetősége: Veszélyes reakciók nem ismertek.
10.4. Kerülendő körülmények: Kerülendő körülmények nem ismertek.
10.5. Nem összeférhető anyagok: Nem összeférhető anyagok nem ismertek.
10.6. Veszélyes bomlástermékek: Veszélyes bomlástermékek nem ismertek.

11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ:

Akut toxicitás:

- Belégzés: A termék nem tartalmaz belélegezve mérgezőnek minősített anyagokat.
Bőrrel való érintkezés: A termék nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyek a bőrre mérgezőnek minősülnek
Szemmel való érintkezés: A termék nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyek a szemre mérgezőnek minősülnek
Lenyelés: A termék nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyek a lenyelés útján mérgezőnek minősülnek

- 11.2. További információk: Az egyéb anyaggal kapcsolatos hatásokat lásd. a 3.3 szakaszban

12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

- 12.1. Toxicitás: A termék nem osztályozott a környezetre mérgező anyagokat.
12.2. Perzisztencia és lebonthatóság: A termékben található felületaktív anyagok megfelelnek a mosó- és tisztítószerre vonatkozó 648/2004/EK rendeletben lefektetett biológiai lebomlási kritériumoknak.
12.3. Bioakkumulációs képesség: nincs bioakkumuláció.
12.4. A talajban való mobilitás: nem áll rendelkezésre adat.
12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei: A termék összetevői nem teljesítik a PBT vagy vPvB anyagokra vonatkozó kritériumokat.
12.6. Egyéb káros hatások: Megfelelő használat és kezelés esetén nincsenek ismert káros hatások.
12.7. Általános információ(k): A termék csatornába vagy víztestekbe, illetve talajba jutását el kell kerülni.
12.8. További információ(k): Az egyéb anyaggal kapcsolatos hatásokat lásd a 3.3 szakaszban

13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

- 13.1. Hulladékkezelési módszerek: A termék maradványainak kezelése és ártalmatlanítása a 2012. évi CLXXXV. törvény, a 225/2015. (VIII. 7.) Kormány rendelet és a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet előírásai szerint.
13.2. Szenyezett csomagolás: Ajánlja fel a csomagolóanyagokat a helyi újrahasznosító létesítményeknek.

14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

Szállítási szempontból nem szabályozott!

- 14.1. UN-szám: Nincs.
14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: Nincs.
14.3. Környezeti veszélyek: Nincs
14.4. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések: Nincs vonatkozó információ.
14.5. A MARPOL egyezmény II. melléklete és az IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás: Nem alkalmazandó.

15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok:

1. REACH nemzetközi szabályozás:
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS **1907/2006/EK RENDELETE** (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK biztonsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről, és módosításai
2. CLP nemzetközi szabályozás:
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS **1272/2008/EK RENDELETE** (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról, és módosításai
3. A BIZOTTSÁG (EU) **2015/830 RENDELETE (2015. május 28.)** a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról
4. Veszélyes anyagokkal kapcsolatos hazai rendeletek:
2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és módosításai
a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló **44/2000 (XII. 27.) EüM rendelet** és módosításai

5. A hulladéokra vonatkozó hazai előírások:
2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról
225/2015. (VIII. 7.) Kormány rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól
72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről
6. Vízszennyezéssel kapcsolatos hazai rendeletek:
220/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet és módosításai
7. Munkavédelemre vonatkozó hazai előírások:
1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, módosításai és vonatkozó NM, MüM rendeletei
8. A munkahelyek kémiai biztonságára vonatkozó hazai előírások:
25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelet és módosításai
9. A mosó- és tisztítószerre vonatkozó előírások:
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS **648/2004/EK RENDELETE** (2004. március 31.) a mosó- és tisztítószerrekről és módosításai

15.2. Kémiai biztonsági értékelés: Kérésre elérhető.

16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK

A biztonsági adatlap felülvizsgálatával kapcsolatos adatok: Nincsenek.

A biztonsági adatlapban előforduló rövidítések teljes szövege:

DNEL: Derived no effect level (Származtatott hatásmentes szint). PNEC: Predicted no effect concentration (Becsült hatásmentes koncentráció). CMR hatások: karcinogenitás, mutagenitás és reprodukciós toxicitás. PBT: perzisztens, bioakkumulatív és toxikus. vPvB: nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív. n.m.: nincs meghatározva. n.a.: nem alkalmazható. ÁK-érték: megengedett átlagos koncentráció. CK-érték: megengedett csúcskoncentráció (rövid ideig megengedhető legnagyobb levegőszennyezettség). MK-érték: maximális koncentráció. VOC (Volatile Organic Compound): szerves illékony vegyület.

Felhasznált irodalom/források:

A gyártó által kiállított biztonsági adatlap (2021. 02. 26., 9. verzió).

A biztonsági adatlap 3. szakaszában előforduló H-mondatok teljes szövege:

H319 – Súlyos szemirritációt okoz.

H225 – Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.

H302 – Lenyelve ártalmas.

H318 – Súlyos szemkárosodást okoz.

Továbbképzésre vonatkozó tanácsok: Nem áll rendelkezésre adat.

Ez a biztonsági adatlap a termék gyártója/beszállítója által rendelkezésre bocsátott dokumentációk alapján készült, és megfelel a vonatkozó rendeleteknek és előírásoknak.

A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások, amelyeket a kiadás időpontjában pontosnak, helytállónak és szakszerűnek tartunk, hozzáértő szakemberek jóhiszemű munkájából származnak. A termék felhasználása és kezelése során bizonyos körülmények között további, itt nem említett megfontolások is szükségessé válhatnak.

A biztonsági adatlapban foglalt információk megbízhatóságának mérlegelése, valamint a termék konkrét felhasználási és kezelési módjának megállapítása a tevékenységet végző felelőssége. A felhasználó köteles minden olyan hatályos jogszabályi előírást betartani, amely a termékkel folytatott tevékenységre vonatkozik.